

Total Provincia Almería			79	10,70				
Total Comunidad ANDALUCÍA	23.502	0,10	120	5,09	1.230	0,06	2.109	0,05
Total Nacional	1.103.240	0,96	5.230	17,27	37.121	0,42	59.454	0,39

NOTA: El déficit de abastecimiento de agua se refiere solamente a los núcleos que deben tener servicio mediante red de distribución.

NOTA: Cuando el déficit de abastecimiento de agua, solamente afecta a una parte del núcleo, solo se recoge el número de viviendas, habitantes y longitud que están afectados por ese déficit, quedando los dos campos relativos al núcleo en blanco.

Municipios	DÉFICIT DEL SERVICIO								
	RED DE DISTRIBUCIÓN		NÚCLEOS		VIVIENDAS		HABITANTES		
	METROS NECESARIOS	% SOBRE LA RED EXISTENTE	Nº	%	Nº	%	Nº	%	
Cádiz									
033 San Roque									
034 Setenil de las Bodegas									
035 Tarifa									
036 Torre Alháuquime									
037 Trebujena									
038 Ubrique									
039 Vejer de la Frontera			3	33,33					
040 Villaluenga del Rosario									
041 Villamartín									
042 Zahara									
901 Benalup-Casas Viejas									
902 San José del Valle									
Total Provincia Cádiz			6	6,19					
Total Comunidad ANDALUCÍA	23.502	0,10	120	5,09	1.230	0,06	2.109	0,05	
Total Nacional	1.103.240	0,96	5.230	17,27	37.121	0,42	59.454	0,39	

NOTA: El déficit de abastecimiento de agua se refiere solamente a los núcleos que deben tener servicio mediante red de distribución.

NOTA: Cuando el déficit de abastecimiento de agua, solamente afecta a una parte del núcleo, solo se recoge el número de viviendas, habitantes y longitud que están afectados por ese déficit, quedando los dos campos relativos al núcleo en blanco.

Municipios	DÉFICIT DEL SERVICIO								
	RED DE DISTRIBUCIÓN		NÚCLEOS		VIVIENDAS		HABITANTES		
	METROS NECESARIOS	% SOBRE LA RED EXISTENTE	Nº	%	Nº	%	Nº	%	
Córdoba									
066 Villa del Río									
067 Villafranca de Córdoba									
068 Villaharta									
069 Villanueva de Córdoba									
070 Villanueva del Duque									
071 Villanueva del Rey									
072 Villaralto									
073 Villaviciosa de Córdoba									
074 Viso, El									
075 Zuheros									
Total Provincia Córdoba	564	0,02	2	1,05	39	0,02	80	0,02	
Total Comunidad ANDALUCÍA	23.502	0,10	120	5,09	1.230	0,06	2.109	0,05	
Total Nacional	1.103.240	0,96	5.230	17,27	37.121	0,42	59.454	0,39	

NOTA: El déficit de abastecimiento de agua se refiere solamente a los núcleos que deben tener servicio mediante red de distribución.

NOTA: Cuando el déficit de abastecimiento de agua, solamente afecta a una parte del núcleo, solo se recoge el número de viviendas, habitantes y longitud que están afectados por ese déficit, quedando los dos campos relativos al núcleo en blanco.

Municipios	DÉFICIT DEL SERVICIO								
	RED DE DISTRIBUCIÓN		NÚCLEOS		VIVIENDAS		HABITANTES		
	METROS NECESARIOS	% SOBRE LA RED EXISTENTE	Nº	%	Nº	%	Nº	%	
Granada									
183 Válor									
184 Vélez de Benaudalla									
185 Ventas de Huelma									
187 Villanueva de las Torres									
188 Villanueva Mesía									
189 Viznar									
192 Zafarraya									
193 Zubia, La									
194 Zújar									
901 Taha, La									
902 Valle, El									
903 Nevada									
904 Alpujarra de la Sierra									
905 Gábias, Las									
906 Guajares, Los									
907 Valle del Zalabí									
908 Villamena									
909 Morelábor									
910 Pinar, El									
911 Vegas del Genil									
912 Cuevas del Campo	884	1,92			18	1,65	53	2,73	
913 Zagra									
Total Provincia Granada	10.514	0,25	1	0,25	281	0,09	526	0,09	
Total Comunidad ANDALUCÍA	23.502	0,10	120	5,09	1.230	0,06	2.109	0,05	
Total Nacional	1.103.240	0,96	5.230	17,27	37.121	0,42	59.454	0,39	

NOTA: El déficit de abastecimiento de agua se refiere solamente a los núcleos que deben tener servicio mediante red de distribución.

NOTA: Cuando el déficit de abastecimiento de agua, solamente afecta a una parte del núcleo, solo se recoge el número de viviendas, habitantes y longitud que están afectados por ese déficit, quedando los dos campos relativos al núcleo en blanco.

Municipios	DÉFICIT DEL SERVICIO								
	RED DE DISTRIBUCIÓN		NÚCLEOS		VIVIENDAS		HABITANTES		
	METROS NECESARIOS	% SOBRE LA RED EXISTENTE	Nº	%	Nº	%	Nº	%	
Huelva									
066 San Silvestre de Guzmán									
067 Santa Ana la Real									
068 Santa Bárbara de Casa									
069 Santa Olalla del Cala									
070 Trigueros									
071 Valdelarco									
072 Valverde del Camino									
073 Villablanca									
074 Villalba del Alcor									
075 Villanueva de las Cruces									
076 Villanueva de los Castillejos									
077 Villarrasa									
078 Zalamea la Real									
079 Zufre									
Total Provincia Huelva			5	2,99					
Total Comunidad ANDALUCÍA	23.502	0,10	120	5,09	1.230	0,06	2.109	0,05	
Total Nacional	1.103.240	0,96	5.230	17,27	37.121	0,42	59.454	0,39	

NOTA: El déficit de abastecimiento de agua se refiere solamente a los núcleos que deben tener servicio mediante red de distribución.

NOTA: Cuando el déficit de abastecimiento de agua, solamente afecta a una parte del núcleo, solo se recoge el número de viviendas, habitantes y longitud que están afectados por ese déficit, quedando los dos campos relativos al núcleo en blanco.

Total Provincia Jaén	12.325	0,43	13	4,09	908	0,40	1.486	0,31
Total Comunidad ANDALUCÍA	23.502	0,10	120	5,09	1.230	0,06	2.109	0,05
Total Nacional	1.103.240	0,96	5.230	17,27	37.121	0,42	59.454	0,39

NOTA: El déficit de abastecimiento de agua se refiere solamente a los núcleos que deben tener servicio mediante red de distribución.

NOTA: Cuando el déficit de abastecimiento de agua, solamente afecta a una parte del núcleo, solo se recoge el número de viviendas, habitantes y longitud que están afectados por ese déficit, quedando los dos campos relativos al núcleo en blanco.

Total Provincia Málaga	99		14	4,83	2		17	
Total Comunidad ANDALUCÍA	23.502	0,10	120	5,09	1.230	0,06	2.109	0,05
Total Nacional	1.103.240	0,96	5.230	17,27	37.121	0,42	59.454	0,39

NOTA: El déficit de abastecimiento de agua se refiere solamente a los núcleos que deben tener servicio mediante red de distribución.

NOTA: Cuando el déficit de abastecimiento de agua, solamente afecta a una parte del núcleo, solo se recoge el número de viviendas, habitantes y longitud que están afectados por ese déficit, quedando los dos campos relativos al núcleo en blanco.

Total Provincia Sevilla									
Total Comunidad ANDALUCÍA	23.502	0,10	120	5,09	1.230	0,06	2.109	0,05	
Total Nacional	1.103.240	0,96	5.230	17,27	37.121	0,42	59.454	0,39	

NOTA: El déficit de abastecimiento de agua se refiere solamente a los núcleos que deben tener servicio mediante red de distribución.

NOTA: Cuando el déficit de abastecimiento de agua, solamente afecta a una parte del núcleo, solo se recoge el número de viviendas, habitantes y longitud que están afectados por ese déficit, quedando los dos campos relativos al núcleo en blanco.

Municipios	DÉFICIT DEL SERVICIO							
	RED DE DISTRIBUCIÓN		NÚCLEOS		VIVIENDAS		HABITANTES	
	METROS NECESARIOS	% SOBRE LA RED EXISTENTE	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Teruel								
256 Villanueva del Rebollar de la Sierra								
257 Villar del Cobo								
258 Villar del Salz								
260 Villaluengo								
261 Villarquemado								
262 Villarroya de los Pinares								
263 Villastar								
264 Villel								
265 Vinaceite								
266 Visiedo								
267 Vivel del Río Martín								
268 Zoma, La								
Total Provincia Teruel	887	0,07	3	0,92	25	0,02	5	
Total Comunidad ARAGÓN	10.907	0,37	12	1,70	224	0,08	145	0,03
Total Nacional	1.103.240	0,96	5.230	17,27	37.121	0,42	59.454	0,39

NOTA: El déficit de abastecimiento de agua se refiere solamente a los núcleos que deben tener servicio mediante red de distribución.

NOTA: Cuando el déficit de abastecimiento de agua, solamente afecta a una parte del núcleo, solo se recoge el número de viviendas, habitantes y longitud que están afectados por ese déficit, quedando los dos campos relativos al núcleo en blanco.

Total Provincia Zaragoza	10.020	0,58	9	2,36	199	0,11	140	0,05
Total Comunidad ARAGÓN	10.907	0,37	12	1,70	224	0,08	145	0,03
Total Nacional	1.103.240	0,96	5.230	17,27	37.121	0,42	59.454	0,39

NOTA: El déficit de abastecimiento de agua se refiere solamente a los núcleos que deben tener servicio mediante red de distribución.

NOTA: Cuando el déficit de abastecimiento de agua, solamente afecta a una parte del núcleo, solo se recoge el número de viviendas, habitantes y longitud que están afectados por ese déficit, quedando los dos campos relativos al núcleo en blanco.

Cuadro 15. ABASTECIMIENTO DE AGUA.

Déficit de abastecimiento de agua: Longitud y porcentaje de red de distribución.
Número y porcentaje de núcleos, viviendas y habitantes sin servicio.

Municipios	DÉFICIT DEL SERVICIO								
	RED DE DISTRIBUCIÓN		NÚCLEOS		VIVIENDAS		HABITANTES		
	METROS NECESARIOS	% SOBRE LA RED EXISTENTE	Nº	%	Nº	%	Nº	%	
Asturias									
001 Allande	3.250	10,24	11	22,45	130	12,85	266	16,59	
002 Aller									
003 Amieva									
005 Belmonte de Miranda	1.100	2,59	4	7,41	44	3,45	55	3,40	
006 Bimenes									
007 Boal	1.025	2,14	3	9,38	41	3,15	50	3,01	
008 Cabrales									
009 Cabranes	475	0,92	2	6,90	19	1,92	35	3,56	
010 Candamo									
011 Cangas del Narcea	25.850	26,92	98	54,75	1.034	18,67	2.745	21,07	
012 Cangas de Onís	725	0,74	3	5,66	29	0,80	42	0,63	
013 Caravia									
014 Carreño									
015 Caso									
016 Castrillón	125	0,08	1	2,17	5	0,05	4	0,02	
017 Castropol	1.500	1,45	7	17,50	60	3,41	147	4,49	
018 Coaña	1.475	1,99	3	8,57	59	4,15	81	2,43	
019 Colunga									
020 Corvera de Asturias									
021 Cudillero	375	0,32	1	2,78	15	0,35	16	0,29	
022 Degaña									
023 Franco, El	375	0,35	1	3,57	15	0,83	20	0,52	
025 Gozón									
026 Grado	3.425	2,37	8	9,76	137	2,43	127	1,24	

Municipios	DÉFICIT DEL SERVICIO								
	RED DE DISTRIBUCIÓN		NÚCLEOS		VIVIENDAS		HABITANTES		
	METROS NECESARIOS	% SOBRE LA RED EXISTENTE	Nº	%	Nº	%	Nº	%	
Asturias									
027 Grandas de Salime									
028 Ibias	11.175	59,97	32	62,75	447	36,34	549	37,73	
029 Illano									
030 Illas	325	1,26	1	5,88	13	3,16	21	2,12	
031 Langreo	375	0,18	2	2,99	15	0,07	17	0,04	
032 Laviana									
033 Lena									
034 Valdés	10.325	4,56	26	23,85	413	5,93	650	5,16	
035 Llanera									
036 Llanes	775	0,33	1	1,56	31	0,34	36	0,27	
037 Mieres	500	0,25	2	2,56	20	0,09	15	0,04	
038 Morcín									
039 Muros de Nalón									
040 Nava									
041 Navia	850	0,75	2	6,06	34	0,87	68	0,77	
042 Noreña									
043 Onís									
045 Parres	675	0,73	2	4,35	27	0,77	38	0,72	
046 Peñamellera Alta									
047 Peñamellera Baja									
048 Pesoz									
049 Piloña	900	0,58	3	3,16	36	0,78	25	0,35	
050 Ponga									
051 Pravia	1.125	1,12	4	8,16	45	0,94	66	0,75	
052 Proaza									
053 Quirós									
054 Regueras, Las									
055 Ribadedeva									
056 Ribadesella									
057 Ribera de Arriba									
058 Riosa									
059 Salas	4.275	2,87	13	11,71	171	5,17	239	4,59	
060 San Martín del Rey Aurelio	350	0,36	1	1,85	14	0,14	20	0,12	
061 San Martín de Oscos									
062 Santa Eulalia de Oscos	175	0,97	1	7,69	7	3,15	24	6,14	
063 San Tirso de Abres	250	1,32	1	7,69	10	3,12	17	3,55	
064 Santo Adriano									
065 Sariego									
067 Sobrescobio									
068 Somiedo	275	0,76	1	2,78	11	1,12	15	1,17	

Municipios	DÉFICIT DEL SERVICIO								
	RED DE DISTRIBUCIÓN		NÚCLEOS		VIVIENDAS		HABITANTES		
	METROS NECESARIOS	% SOBRE LA RED EXISTENTE	Nº	%	Nº	%	Nº	%	
Asturias									
069 Soto del Barco	250	0,39	1	4,76	10	0,41	16	0,40	
070 Tapia de Casariego	1.125	1,63	2	16,67	45	1,80	118	3,12	
071 Taramundi									
072 Teverga									
073 Tineo	53.625	63,00	147	75,38	2.145	40,04	3.867	39,83	
074 Vegadeo	3.575	7,75	10	33,33	143	6,31	234	5,81	
075 Villanueva de Oscos	150	1,56	1	10,00	6	4,17	9	4,13	
076 Villaviciosa	7.350	2,38	5	3,79	294	3,52	357	2,55	
077 Villayón	1.875	6,62	4	11,43	75	10,84	180	13,49	
078 Yernes y Tameza									
Total Provincia Asturias	140.000	2,55	404	14,34	5.600	2,39	10.169	2,42	
Total Comunidad ASTURIAS, PRINCIPADO DE	140.000	2,55	404	14,34	5.600	2,39	10.169	2,42	
Total Nacional	1.103.240	0,96	5.230	17,27	37.121	0,42	59.454	0,39	

NOTA: El déficit de abastecimiento de agua se refiere solamente a los núcleos que deben tener servicio mediante red de distribución.

NOTA: Cuando el déficit de abastecimiento de agua, solamente afecta a una parte del núcleo, solo se recoge el número de viviendas, habitantes y longitud que están afectados por ese déficit, quedando los dos campos relativos al núcleo en blanco.

Municipios	DÉFICIT DEL SERVICIO							
	RED DE DISTRIBUCIÓN		NÚCLEOS		VIVIENDAS		HABITANTES	
	METROS NECESARIOS	% SOBRE LA RED EXISTENTE	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Balears (Illes)								
031 Lluçmajor								
033 Manacor	220	0,12	2	20,00	50	0,23	87	0,23
034 Mancor de la Vall								
035 Maria de la Salut								
036 Marratxí	112	0,08	1	5,26	15	0,13	48	0,15
038 Montuïri								
039 Muro								
041 Petra								
042 Pollença	3.901	5,07	2	28,57	46	0,42	60	0,42
043 Porreres								
044 Pobla, Sa								
045 Puigpunyent								
047 Sencelles								
049 Sant Joan								
051 Sant Llorenç des Cardassar								
053 Santa Eugènia								
055 Santa Margalida								
056 Santa Maria del Camí								
057 Santanyí								
058 Selva								
059 Salines, Ses								
060 Sineu								
061 Sóller								
062 Son Servera								
063 Valldemossa	715	3,90	2	33,33	47	3,23	60	3,31
065 Vilafranca de Bonany								
901 Ariany								
Total MALLORCA	9.242	0,45	18	9,18	476	0,22	688	0,19
002 Alaior								
015 Ciutadella de Menorca								
023 Ferreries								
032 Maó	6.418	5,53	4	30,77	420	3,24	275	1,00
037 Mercadal, Es	2.918	4,17	1	10,00	315	5,05	145	2,82
052 Sant Lluís	1.921	1,98			26	0,57	84	1,25
064 Castell, Es	6.546	21,16	2	25,00	299	7,62	530	7,10
902 Migjorn Gran, Es								
Total MENORCA	17.803	3,22	7	9,21	1.060	2,03	1.034	1,16

Total Provincia Balears (Illes)	27.045	1,04	25	9,19	1.536	0,58	1.722	0,38
Total Comunidad BALEARS, ILLES	27.045	1,04	25	9,19	1.536	0,58	1.722	0,38
Total Nacional	1.103.240	0,96	5.230	17,27	37.121	0,42	59.454	0,39

NOTA: El déficit de abastecimiento de agua se refiere solamente a los núcleos que deben tener servicio mediante red de distribución.

NOTA: Cuando el déficit de abastecimiento de agua, solamente afecta a una parte del núcleo, solo se recoge el número de viviendas, habitantes y longitud que están afectados por ese déficit, quedando los dos campos relativos al núcleo en blanco.

Municipios	DÉFICIT DEL SERVICIO							
	RED DE DISTRIBUCIÓN		NÚCLEOS		VIVIENDAS		HABITANTES	
	METROS NECESARIOS	% SOBRE LA RED EXISTENTE	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Palmas (Las)								
029 Tinajo			1	6,25				
034 Yaiza			1	4,76				
Total LANZAROTE			2	1,89				
Total Provincia Palmas (Las)			5	0,71				
Total Comunidad CANARIAS			9	0,61				
Total Nacional	1.103.240	0,96	5.230	17,27	37.121	0,42	59.454	0,39

NOTA: El déficit de abastecimiento de agua se refiere solamente a los núcleos que deben tener servicio mediante red de distribución.

NOTA: Cuando el déficit de abastecimiento de agua, solamente afecta a una parte del núcleo, solo se recoge el número de viviendas, habitantes y longitud que están afectados por ese déficit, quedando los dos campos relativos al núcleo en blanco.

Total Provincia Santa Cruz de Tenerife			4	0,52				
Total Comunidad CANARIAS			9	0,61				
Total Nacional	1.103.240	0,96	5.230	17,27	37.121	0,42	59.454	0,39

NOTA: El déficit de abastecimiento de agua se refiere solamente a los núcleos que deben tener servicio mediante red de distribución.

NOTA: Cuando el déficit de abastecimiento de agua, solamente afecta a una parte del núcleo, solo se recoge el número de viviendas, habitantes y longitud que están afectados por ese déficit, quedando los dos campos relativos al núcleo en blanco.

Total Provincia Cantabria	12.537	0,53			611	0,30	1.194	0,33
Total Comunidad CANTABRIA	12.537	0,53			611	0,30	1.194	0,33
Total Nacional	1.103.240	0,96	5.230	17,27	37.121	0,42	59.454	0,39

NOTA: El déficit de abastecimiento de agua se refiere solamente a los núcleos que deben tener servicio mediante red de distribución.

NOTA: Cuando el déficit de abastecimiento de agua, solamente afecta a una parte del núcleo, solo se recoge el número de viviendas, habitantes y longitud que están afectados por ese déficit, quedando los dos campos relativos al núcleo en blanco.

Municipios	DÉFICIT DEL SERVICIO								
	RED DE DISTRIBUCIÓN		NÚCLEOS		VIVIENDAS		HABITANTES		
	METROS NECESARIOS	% SOBRE LA RED EXISTENTE	Nº	%	Nº	%	Nº	%	
Albacete									
066 Recueja, La									
067 Riópar									
068 Robledo									
069 Roda, La									
070 Salobre									
071 San Pedro									
072 Socovos									
073 Tarazona de la Mancha									
074 Tobarra									
075 Valdeganga									
076 Vianos									
077 Villa de Ves									
078 Villalgordo del Júcar									
079 Villamalea									
080 Villapalacios									
081 Villarrobledo									
082 Villatoya									
083 Villavaliante									
084 Villaverde de Guadalimar									
085 Viveros									
086 Yeste									
901 Pozo Cañada									
Total Provincia Albacete	176	0,01	2	0,56	28	0,02			
Total Comunidad CASTILLA - LA MANCHA	16.041	0,12	8	0,48	204	0,02	250	0,02	
Total Nacional	1.103.240	0,96	5.230	17,27	37.121	0,42	59.454	0,39	

NOTA: El déficit de abastecimiento de agua se refiere solamente a los núcleos que deben tener servicio mediante red de distribución.

NOTA: Cuando el déficit de abastecimiento de agua, solamente afecta a una parte del núcleo, solo se recoge el número de viviendas, habitantes y longitud que están afectados por ese déficit, quedando los dos campos relativos al núcleo en blanco.

Total Provincia Ciudad Real									
Total Comunidad CASTILLA - LA MANCHA	16.041	0,12	8	0,48	204	0,02	250	0,02	
Total Nacional	1.103.240	0,96	5.230	17,27	37.121	0,42	59.454	0,39	

NOTA: El déficit de abastecimiento de agua se refiere solamente a los núcleos que deben tener servicio mediante red de distribución.

NOTA: Cuando el déficit de abastecimiento de agua, solamente afecta a una parte del núcleo, solo se recoge el número de viviendas, habitantes y longitud que están afectados por ese déficit, quedando los dos campos relativos al núcleo en blanco.

Municipios	DÉFICIT DEL SERVICIO								
	RED DE DISTRIBUCIÓN		NÚCLEOS		VIVIENDAS		HABITANTES		
	METROS NECESARIOS	% SOBRE LA RED EXISTENTE	Nº	%	Nº	%	Nº	%	
Cuenca									
277 Zafra de Záncara									
278 Zafrilla									
279 Zarza de Tajo									
280 Zarzuela									
901 Campos del Paraíso									
902 Valdetórtola									
903 Valeras, Las									
904 Fuentenava de Jábaga									
905 Arcas del Villar									
906 Valdecolmenas, Los									
908 Pozorrubielos de la Mancha									
909 Sotorribas									
910 Villar y Velasco									
Total Provincia Cuenca	15.100	0,89			143	0,11	205	0,13	
Total Comunidad CASTILLA - LA MANCHA	16.041	0,12	8	0,48	204	0,02	250	0,02	
Total Nacional	1.103.240	0,96	5.230	17,27	37.121	0,42	59.454	0,39	

NOTA: El déficit de abastecimiento de agua se refiere solamente a los núcleos que deben tener servicio mediante red de distribución.

NOTA: Cuando el déficit de abastecimiento de agua, solamente afecta a una parte del núcleo, solo se recoge el número de viviendas, habitantes y longitud que están afectados por ese déficit, quedando los dos campos relativos al núcleo en blanco.

Municipios	DÉFICIT DEL SERVICIO								
	RED DE DISTRIBUCIÓN		NÚCLEOS		VIVIENDAS		HABITANTES		
	METROS NECESARIOS	% SOBRE LA RED EXISTENTE	Nº	%	Nº	%	Nº	%	
Guadalajara									
308 Valfermoso de Tajuña									
309 Valhermoso									
310 Valtablado del Río									
311 Valverde de los Arroyos									
314 Viana de Jadraque									
317 Villanueva de Alcorón									
318 Villanueva de Argecilla									
319 Villanueva de la Torre									
321 Villares de Jadraque									
322 Villaseca de Henares									
323 Villaseca de Uceda									
324 Villed de Mesa									
325 Viñuelas									
326 Yebes									
327 Yebra									
329 Yélamos de Abajo									
330 Yélamos de Arriba									
331 Yunquera de Henares									
332 Yunta, La									
333 Zaorejas									
334 Zarzuela de Jadraque									
335 Zorita de los Canes									
901 Semillas									
Total Provincia Guadalajara									
Total Comunidad CASTILLA - LA MANCHA	16.041	0,12	8	0,48	204	0,02	250	0,02	
Total Nacional	1.103.240	0,96	5.230	17,27	37.121	0,42	59.454	0,39	

NOTA: El déficit de abastecimiento de agua se refiere solamente a los núcleos que deben tener servicio mediante red de distribución.

NOTA: Cuando el déficit de abastecimiento de agua, solamente afecta a una parte del núcleo, solo se recoge el número de viviendas, habitantes y longitud que están afectados por ese déficit, quedando los dos campos relativos al núcleo en blanco.

Municipios	DÉFICIT DEL SERVICIO								
	RED DE DISTRIBUCIÓN		NÚCLEOS		VIVIENDAS		HABITANTES		
	METROS NECESARIOS	% SOBRE LA RED EXISTENTE	Nº	%	Nº	%	Nº	%	
Toledo									
189 Villamiel de Toledo									
190 Villaminaya									
191 Villamuelas									
192 Villanueva de Alcardete									
193 Villanueva de Bogas									
194 Villarejo de Montalbán									
195 Villarrubia de Santiago									
196 Villaseca de la Sagra									
197 Villasequilla									
198 Villatobas									
199 Viso de San Juan, El									
200 Yébenes, Los									
201 Yeles									
202 Yepes									
203 Yuncler									
204 Yuncillos									
205 Yuncos									
901 Santo Domingo-Caudilla									
Total Provincia Toledo	765	0,01	6	1,60	33	0,01	45	0,01	
Total Comunidad CASTILLA - LA MANCHA	16.041	0,12	8	0,48	204	0,02	250	0,02	
Total Nacional	1.103.240	0,96	5.230	17,27	37.121	0,42	59.454	0,39	

NOTA: El déficit de abastecimiento de agua se refiere solamente a los núcleos que deben tener servicio mediante red de distribución.

NOTA: Cuando el déficit de abastecimiento de agua, solamente afecta a una parte del núcleo, solo se recoge el número de viviendas, habitantes y longitud que están afectados por ese déficit, quedando los dos campos relativos al núcleo en blanco.

Municipios	DÉFICIT DEL SERVICIO								
	RED DE DISTRIBUCIÓN		NÚCLEOS		VIVIENDAS		HABITANTES		
	METROS NECESARIOS	% SOBRE LA RED EXISTENTE	Nº	%	Nº	%	Nº	%	
Ávila									
247 Torre, La									
249 Umbrías									
251 Vadillo de la Sierra									
252 Valdecasa									
253 Vega de Santa María									
254 Velayos									
256 Villaflor									
257 Villafranca de la Sierra									
258 Villanueva de Gómez									
259 Villanueva del Aceral									
260 Villanueva del Campillo									
261 Villar de Corneja									
262 Villarejo del Valle									
263 Villatoro									
264 Viñegra de Moraña									
265 Vita									
266 Zapardiel de la Cañada									
267 Zapardiel de la Ribera									
901 San Juan de Gredos									
902 Santa María del Cubillo									
903 Diego del Carpio									
904 Santiago del Tormes									
905 Villanueva de Ávila									
Total Provincia Ávila	100	0,01	4	0,92	12	0,01	44	0,04	
Total Comunidad CASTILLA Y LEÓN	23.101	0,14	98	1,75	830	0,08	1.002	0,07	
Total Nacional	1.103.240	0,96	5.230	17,27	37.121	0,42	59.454	0,39	

NOTA: El déficit de abastecimiento de agua se refiere solamente a los núcleos que deben tener servicio mediante red de distribución.

NOTA: Cuando el déficit de abastecimiento de agua, solamente afecta a una parte del núcleo, solo se recoge el número de viviendas, habitantes y longitud que están afectados por ese déficit, quedando los dos campos relativos al núcleo en blanco.

Cuadro 15. ABASTECIMIENTO DE AGUA.

**Déficit de abastecimiento de agua: Longitud y porcentaje de red de distribución.
Número y porcentaje de núcleos, viviendas y habitantes sin servicio.**

Municipios	DÉFICIT DEL SERVICIO							
	RED DE DISTRIBUCIÓN		NÚCLEOS		VIVIENDAS		HABITANTES	
	METROS NECESARIOS	% SOBRE LA RED EXISTENTE	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Burgos								
001 Abajas								
003 Adrada de Haza								
006 Aguas Cándidas								
007 Aguilar de Bureba								
009 Albillos								
010 Alcocero de Mola								
011 Alfoz de Bricia								
012 Alfoz de Santa Gadea								
013 Altable								
014 Altos, Los			1	8,33				
016 Ameyugo								
017 Anguix								
018 Aranda de Duero								
019 Arandilla	20	0,62	1	50,00	6	2,90	9	5,14
020 Arauzo de Miel								
021 Arauzo de Salce								
022 Arauzo de Torre								
023 Arcos								
024 Arenillas de Riopisuerga								
025 Arija								
026 Arlanzón								
027 Arroya de Oca								
029 Atapuerca								
030 Ausines, Los			1	20,00				

Municipios	DÉFICIT DEL SERVICIO							
	RED DE DISTRIBUCIÓN		NÚCLEOS		VIVIENDAS		HABITANTES	
	METROS NECESARIOS	% SOBRE LA RED EXISTENTE	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Burgos								
241 Orbaneja Riopico								
242 Padilla de Abajo								
243 Padilla de Arriba								
244 Padrones de Bureba								
246 Palacios de la Sierra								
247 Palacios de Riopisuerga								
248 Palazuelos de la Sierra								
249 Palazuelos de Muñó								
250 Pampliega	75	1,79	3	75,00	17	4,97	10	2,79
251 Pancorbo								
253 Pardilla								
255 Partido de la Sierra en Tobalina								
256 Pedrosa de Duero	80	0,66			2	0,34	3	0,69
257 Pedrosa del Páramo								
258 Pedrosa del Príncipe								
259 Pedrosa de Río Úrbel								
261 Peñaranda de Duero								
262 Peral de Arlanza								
265 Piérnigas								
266 Pineda de la Sierra								
267 Pineda Trasmonte								
268 Pinilla de los Barruecos								
269 Pinilla de los Moros								
270 Pinilla Trasmonte	2	0,06			1	0,66	1	0,54
272 Poza de la Sal								
273 Prádanos de Bureba								
274 Pradoluengo								
275 Presencio								
276 Puebla de Arganzón, La								
277 Puenteadura								
279 Quemada								
280 Quintanabureba								
281 Quintana del Pidio								
283 Quintanaélez								
287 Quintanaortuño								
288 Quintanapalla								
289 Quintanar de la Sierra								
292 Quintanavides								
294 Quintanilla de la Mata								
295 Quintanilla del Coco	100	6,99			4	5,00	3	4,76

Total Provincia Burgos	7.713	0,33	62	5,01	462	0,28	470	0,25
Total Comunidad CASTILLA Y LEÓN	23.101	0,14	98	1,75	830	0,08	1.002	0,07
Total Nacional	1.103.240	0,96	5.230	17,27	37.121	0,42	59.454	0,39

NOTA: El déficit de abastecimiento de agua se refiere solamente a los núcleos que deben tener servicio mediante red de distribución.

NOTA: Cuando el déficit de abastecimiento de agua, solamente afecta a una parte del núcleo, solo se recoge el número de viviendas, habitantes y longitud que están afectados por ese déficit, quedando los dos campos relativos al núcleo en blanco.

Total Provincia León	10.576	0,30	15	1,10	240	0,12	444	0,15
Total Comunidad CASTILLA Y LEÓN	23.101	0,14	98	1,75	830	0,08	1.002	0,07
Total Nacional	1.103.240	0,96	5.230	17,27	37.121	0,42	59.454	0,39

NOTA: El déficit de abastecimiento de agua se refiere solamente a los núcleos que deben tener servicio mediante red de distribución.

NOTA: Cuando el déficit de abastecimiento de agua, solamente afecta a una parte del núcleo, solo se recoge el número de viviendas, habitantes y longitud que están afectados por ese déficit, quedando los dos campos relativos al núcleo en blanco.

Municipios	DÉFICIT DEL SERVICIO								
	RED DE DISTRIBUCIÓN		NÚCLEOS		VIVIENDAS		HABITANTES		
	METROS NECESARIOS	% SOBRE LA RED EXISTENTE	Nº	%	Nº	%	Nº	%	
Palencia									
245 Villota del Páramo									
246 Villovieco									
901 Osorno la Mayor									
902 Valle del Retortillo									
903 Loma de Ucieza									
904 Pernía, La									
Total Provincia Palencia	2.932	0,36			63	0,11	20	0,02	
Total Comunidad CASTILLA Y LEÓN	23.101	0,14	98	1,75	830	0,08	1.002	0,07	
Total Nacional	1.103.240	0,96	5.230	17,27	37.121	0,42	59.454	0,39	

NOTA: El déficit de abastecimiento de agua se refiere solamente a los núcleos que deben tener servicio mediante red de distribución.

NOTA: Cuando el déficit de abastecimiento de agua, solamente afecta a una parte del núcleo, solo se recoge el número de viviendas, habitantes y longitud que están afectados por ese déficit, quedando los dos campos relativos al núcleo en blanco.

Municipios	DÉFICIT DEL SERVICIO								
	RED DE DISTRIBUCIÓN		NÚCLEOS		VIVIENDAS		HABITANTES		
	METROS NECESARIOS	% SOBRE LA RED EXISTENTE	Nº	%	Nº	%	Nº	%	
Salamanca									
366 Villarmuerto									
367 Villasbuenas									
368 Villasdardo									
369 Villaseco de los Gamitos									
370 Villaseco de los Reyes									
371 Villasrubias									
372 Villaverde de Guareña									
373 Villavieja de Yeltes									
374 Villoria									
375 Villoruela									
376 Vitigudino									
377 Yecla de Yeltes									
378 Zamarra									
379 Zamayón									
380 Zarapicos									
381 Zarza de Pumareda, La									
382 Zorita de la Frontera									
Total Provincia Salamanca									
Total Comunidad CASTILLA Y LEÓN	23.101	0,14	98	1,75	830	0,08	1.002	0,07	
Total Nacional	1.103.240	0,96	5.230	17,27	37.121	0,42	59.454	0,39	

NOTA: El déficit de abastecimiento de agua se refiere solamente a los núcleos que deben tener servicio mediante red de distribución.

NOTA: Cuando el déficit de abastecimiento de agua, solamente afecta a una parte del núcleo, solo se recoge el número de viviendas, habitantes y longitud que están afectados por ese déficit, quedando los dos campos relativos al núcleo en blanco.

Total Provincia Segovia	350	0,03	2	0,55	12	0,01	6	0,01
Total Comunidad CASTILLA Y LEÓN	23.101	0,14	98	1,75	830	0,08	1.002	0,07
Total Nacional	1.103.240	0,96	5.230	17,27	37.121	0,42	59.454	0,39

NOTA: El déficit de abastecimiento de agua se refiere solamente a los núcleos que deben tener servicio mediante red de distribución.

NOTA: Cuando el déficit de abastecimiento de agua, solamente afecta a una parte del núcleo, solo se recoge el número de viviendas, habitantes y longitud que están afectados por ese déficit, quedando los dos campos relativos al núcleo en blanco.

Total Provincia Soria	1.204	0,12	15	3,00	37	0,05	3	
Total Comunidad CASTILLA Y LEÓN	23.101	0,14	98	1,75	830	0,08	1.002	0,07
Total Nacional	1.103.240	0,96	5.230	17,27	37.121	0,42	59.454	0,39

NOTA: El déficit de abastecimiento de agua se refiere solamente a los núcleos que deben tener servicio mediante red de distribución.

NOTA: Cuando el déficit de abastecimiento de agua, solamente afecta a una parte del núcleo, solo se recoge el número de viviendas, habitantes y longitud que están afectados por ese déficit, quedando los dos campos relativos al núcleo en blanco.

Total Provincia Valladolid	14				2		8	
Total Comunidad CASTILLA Y LEÓN	23.101	0,14	98	1,75	830	0,08	1.002	0,07
Total Nacional	1.103.240	0,96	5.230	17,27	37.121	0,42	59.454	0,39

NOTA: El déficit de abastecimiento de agua se refiere solamente a los núcleos que deben tener servicio mediante red de distribución.

NOTA: Cuando el déficit de abastecimiento de agua, solamente afecta a una parte del núcleo, solo se recoge el número de viviendas, habitantes y longitud que están afectados por ese déficit, quedando los dos campos relativos al núcleo en blanco.

Municipios	DÉFICIT DEL SERVICIO								
	RED DE DISTRIBUCIÓN		NÚCLEOS		VIVIENDAS		HABITANTES		
	METROS NECESARIOS	% SOBRE LA RED EXISTENTE	Nº	%	Nº	%	Nº	%	
Zamora									
026 Bretocino									
027 Brime de Sog									
028 Brime de Urz									
029 Burganes de Valverde									
030 Bustillo del Oro									
031 Cabañas de Sayago									
032 Calzadilla de Tera									
033 Camarzana de Tera									
034 Cañizal									
035 Cañizo									
036 Carbajales de Alba									
037 Carbellino									
038 Casaseca de Campeán									
039 Casaseca de las Chanas									
040 Castrillo de la Guareña									
041 Castrogonzalo									
042 Castronuevo									
043 Castroverde de Campos									
044 Cazurra									
046 Cerecinos de Campos									
047 Cerecinos del Carrizal									
048 Cernadilla									
050 Cobreros									
052 Coomonte									
053 Coreses									
054 Corrales del Vino									
055 Cotanes del Monte									
056 Cubillos									
057 Cubo de Benavente									
058 Cubo de Tierra del Vino, El									
059 Cuelgamures									
061 Entrala									
062 Espadañedo									
063 Faramontanos de Tábara									
064 Fariza									
065 Fermoselle									
066 Ferreras de Abajo									
067 Ferreras de Arriba									
068 Ferreruela									
069 Figueruela de Arriba	62	0,46			1	0,16	4	0,95	

Municipios	DÉFICIT DEL SERVICIO								
	RED DE DISTRIBUCIÓN		NÚCLEOS		VIVIENDAS		HABITANTES		
	METROS NECESARIOS	% SOBRE LA RED EXISTENTE	Nº	%	Nº	%	Nº	%	
Zamora									
249 Villalonso									
250 Villalpando									
251 Villalube									
252 Villamayor de Campos									
255 Villamor de los Escuderos									
256 Villanázar									
257 Villanueva de Azoague									
258 Villanueva de Campeán									
259 Villanueva de las Peras									
260 Villanueva del Campo									
261 Villaralbo									
262 Villardeciervos									
263 Villar de Fallaves									
264 Villar del Buey									
265 Villardiega de la Ribera									
266 Villárdiga									
267 Villardondiego									
268 Villarrín de Campos									
269 Villaseco del Pan									
270 Villavendimio									
271 Villaveza del Agua									
272 Villaveza de Valverde									
273 Viñas									
Total Provincia Zamora	212	0,01			2		7	0,01	
Total Comunidad CASTILLA Y LEÓN	23.101	0,14	98	1,75	830	0,08	1.002	0,07	
Total Nacional	1.103.240	0,96	5.230	17,27	37.121	0,42	59.454	0,39	

NOTA: El déficit de abastecimiento de agua se refiere solamente a los núcleos que deben tener servicio mediante red de distribución.

NOTA: Cuando el déficit de abastecimiento de agua, solamente afecta a una parte del núcleo, solo se recoge el número de viviendas, habitantes y longitud que están afectados por ese déficit, quedando los dos campos relativos al núcleo en blanco.

Total Provincia Alicante/Alacant									
Total Comunidad COMUNITAT VALENCIANA	110.854	0,71	61	3,97	3.977	0,24	2.201	0,08	
Total Nacional	1.103.240	0,96	5.230	17,27	37.121	0,42	59.454	0,39	

NOTA: El déficit de abastecimiento de agua se refiere solamente a los núcleos que deben tener servicio mediante red de distribución.

NOTA: Cuando el déficit de abastecimiento de agua, solamente afecta a una parte del núcleo, solo se recoge el número de viviendas, habitantes y longitud que están afectados por ese déficit, quedando los dos campos relativos al núcleo en blanco.

Total Provincia Castellón/Castelló	19.510	0,88	16	6,06	1.690	0,55	892	0,26
Total Comunidad COMUNITAT VALENCIANA	110.854	0,71	61	3,97	3.977	0,24	2.201	0,08
Total Nacional	1.103.240	0,96	5.230	17,27	37.121	0,42	59.454	0,39

NOTA: El déficit de abastecimiento de agua se refiere solamente a los núcleos que deben tener servicio mediante red de distribución.

NOTA: Cuando el déficit de abastecimiento de agua, solamente afecta a una parte del núcleo, solo se recoge el número de viviendas, habitantes y longitud que están afectados por ese déficit, quedando los dos campos relativos al núcleo en blanco.

Total Provincia Valencia/València	91.344	1,27	45	5,31	2.287	0,28	1.309	0,09
Total Comunidad COMUNITAT VALENCIANA	110.854	0,71	61	3,97	3.977	0,24	2.201	0,08
Total Nacional	1.103.240	0,96	5.230	17,27	37.121	0,42	59.454	0,39

NOTA: El déficit de abastecimiento de agua se refiere solamente a los núcleos que deben tener servicio mediante red de distribución.

NOTA: Cuando el déficit de abastecimiento de agua, solamente afecta a una parte del núcleo, solo se recoge el número de viviendas, habitantes y longitud que están afectados por ese déficit, quedando los dos campos relativos al núcleo en blanco.

Cuadro 15. ABASTECIMIENTO DE AGUA.

**Déficit de abastecimiento de agua: Longitud y porcentaje de red de distribución.
Número y porcentaje de núcleos, viviendas y habitantes sin servicio.**

Municipios	DÉFICIT DEL SERVICIO							
	RED DE DISTRIBUCIÓN		NÚCLEOS		VIVIENDAS		HABITANTES	
	METROS NECESARIOS	% SOBRE LA RED EXISTENTE	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Badajoz								
001 Acedera								
002 Aceuchal								
003 Ahillones								
004 Alange								
005 Albuera, La								
006 Alburquerque								
007 Alconchel								
008 Alconera								
009 Aljucén								
010 Almendral								
011 Almendralejo	3.200	1,69	2	25,00	29	0,18	87	0,25
012 Arroyo de San Serván								
013 Atalaya								
014 Azuaga								
016 Barcarrota								
017 Baterno								
018 Benquerencia de la Serena								
019 Berlanga								
020 Bienvenida								
021 Bodonal de la Sierra								
022 Burguillos del Cerro								
023 Cabeza del Buey								
024 Cabeza la Vaca								
025 Calamonte	200	0,57			15	0,55	45	0,71

Municipios	DÉFICIT DEL SERVICIO								
	RED DE DISTRIBUCIÓN		NÚCLEOS		VIVIENDAS		HABITANTES		
	METROS NECESARIOS	% SOBRE LA RED EXISTENTE	Nº	%	Nº	%	Nº	%	
Badajoz									
147 Valle de Matamoros									
148 Valle de Santa Ana									
149 Villafranca de los Barros									
150 Villagarcía de la Torre									
151 Villagonzalo									
152 Villalba de los Barros									
153 Villanueva de la Serena									
154 Villanueva del Fresno									
155 Villar del Rey									
156 Villar de Rena									
157 Villarta de los Montes									
158 Zafra									
159 Zahínos									
160 Zalamea de la Serena									
161 Zarza-Capilla									
162 Zarza, La									
901 Valdelacalzada									
902 Pueblonuevo del Guadiana									
903 Guadiana del Caudillo									
Total Provincia Badajoz	7.319	0,22	6	2,60	148	0,06	241	0,05	
Total Comunidad EXTREMADURA	7.771	0,13	6	1,13	155	0,03	253	0,03	
Total Nacional	1.103.240	0,96	5.230	17,27	37.121	0,42	59.454	0,39	

NOTA: El déficit de abastecimiento de agua se refiere solamente a los núcleos que deben tener servicio mediante red de distribución.

NOTA: Cuando el déficit de abastecimiento de agua, solamente afecta a una parte del núcleo, solo se recoge el número de viviendas, habitantes y longitud que están afectados por ese déficit, quedando los dos campos relativos al núcleo en blanco.

Total Provincia Cáceres	452	0,02			7		12	
Total Comunidad EXTREMADURA	7.771	0,13	6	1,13	155	0,03	253	0,03
Total Nacional	1.103.240	0,96	5.230	17,27	37.121	0,42	59.454	0,39

NOTA: El déficit de abastecimiento de agua se refiere solamente a los núcleos que deben tener servicio mediante red de distribución.

NOTA: Cuando el déficit de abastecimiento de agua, solamente afecta a una parte del núcleo, solo se recoge el número de viviendas, habitantes y longitud que están afectados por ese déficit, quedando los dos campos relativos al núcleo en blanco.

Cuadro 15. ABASTECIMIENTO DE AGUA.

Déficit de abastecimiento de agua: Longitud y porcentaje de red de distribución.
Número y porcentaje de núcleos, viviendas y habitantes sin servicio.

Municipios	DÉFICIT DEL SERVICIO								
	RED DE DISTRIBUCIÓN		NÚCLEOS		VIVIENDAS		HABITANTES		
	METROS NECESARIOS	% SOBRE LA RED EXISTENTE	Nº	%	Nº	%	Nº	%	
Coruña (A)									
001 Abegondo	77	0,06	7	17,07	31	1,21	49	1,06	
002 Ames	8.770	6,84	27	52,94	209	1,30	394	1,33	
003 Aranga	2.969	5,86	29	59,18	87	9,08	131	8,78	
004 Ares	11.385	35,00	4	57,14	687	13,57	775	13,59	
005 Arteixo			38	40,43					
006 Arzúa			35	68,63					
007 Baña, A	2.765	23,91	61	95,31	72	3,85	137	3,73	
008 Bergondo	29.529	26,81	1	4,17	850	22,12	1.480	22,45	
009 Betanzos	416	0,45	3	12,50	14	0,18	19	0,14	
010 Boimorto	3.486	2,87	1	2,56	84	8,68	135	8,21	
011 Boiro	4.137	4,28	30	58,82	311	3,08	617	3,26	
012 Boqueixón	1.558	1,31			46	2,73	108	2,64	
013 Brión	489	0,42	15	24,59	6	0,17	11	0,15	
014 Cabana de Bergantiños	7.311	11,37	25	69,44	180	8,54	361	8,54	
015 Cabanas	5.768	19,17	24	96,00	304	13,23	411	13,26	
016 Camariñas	105	0,12	1	7,14	1	0,02	1	0,02	
017 Cambre			2	6,90					
018 Capela, A			20	64,52					
019 Carballo	2.750	1,94	80	86,96	73	0,40	144	0,49	
020 Carnota	2.611	3,90	10	33,33	146	4,58	221	5,01	
021 Carral	16.557	19,12	18	52,94	306	8,72	493	8,42	
022 Cedeira	9.459	23,47	69	92,00	398	8,19	613	8,86	
023 Cee	8.240	30,30	22	84,62	722	13,99	1.090	14,09	
024 Cerceda	30.907	39,53	19	57,58	574	20,48	1.069	20,92	

Municipios	DÉFICIT DEL SERVICIO							
	RED DE DISTRIBUCIÓN		NÚCLEOS		VIVIENDAS		HABITANTES	
	METROS NECESARIOS	% SOBRE LA RED EXISTENTE	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Coruña (A)								
025 Cerdido			17	77,27				
027 Coirós	8.778	18,81			186	19,50	332	19,29
028 Corcubión			1	50,00				
029 Coristanco			45	68,18				
031 Culleredo	7.521	5,48	10	41,67	245	1,58	479	1,64
032 Curtis	3.707	5,89	55	72,37	131	4,84	187	4,89
033 Dodro	4.283	10,60	7	33,33	124	10,84	300	11,30
034 Dumbría	4.562	28,78	53	86,89	185	16,55	473	14,83
035 Fene	23.499	31,31	11	78,57	1.730	23,72	3.144	23,49
037 Fisterra	8.070	25,96	9	69,23	564	14,98	757	15,43
038 Frades			22	64,71				
039 Irixoa	1.888	3,18	6	26,09	18	3,20	28	3,15
040 Laxe	2.750	5,68	3	15,00	84	3,02	104	3,24
041 Laracha, A	5.523	4,85	93	68,89	243	4,16	456	4,18
042 Lousame	433	6,11	37	94,87	29	1,98	59	1,84
043 Malpica de Bergantiños	10.401	15,30	5	21,74	453	9,47	552	9,50
044 Mañón								
045 Mazaricos	1.830	6,05	67	77,01	61	3,55	158	3,85
046 Melide			49	80,33				
047 Mesía			16	30,19				
048 Miño	2.579	2,16	4	16,00	49	0,99	55	0,99
049 Moeche	4.988	12,57	20	60,61	84	16,34	157	16,39
050 Monfero			62	100,00				
051 Mugarodos	6.686	13,26	1	12,50	400	12,48	680	12,57
052 Muxía	3.901	9,47	42	66,67	122	4,68	239	4,96
053 Muros	341	0,35	17	44,74	41	0,75	67	0,75
054 Narón	3.318	3,01	17	77,27	77	0,39	151	0,39
055 Neda	2.290	4,32	8	61,54	39	1,60	80	1,61
056 Negreira	5.369	17,30	66	90,41	364	9,39	667	9,42
057 Noia	4.314	6,24	19	61,29	304	3,77	535	3,76
058 Oleiros	8.584	3,16			377	2,05	695	2,04
059 Ordes	1.561	3,10	112	91,80	89	1,32	164	1,33
060 Oroso			7	21,21				
061 Ortigueira	1.179	1,00	35	47,30	37	0,72	41	0,71
062 Outes	7.082	15,64	34	82,93	243	7,11	445	7,09
064 Paderne	9.763	35,83	10	41,67	206	15,49	377	15,46
065 Padrón	1.600	1,68	9	30,00	31	0,68	59	0,68
066 Pino, O			4	8,51				
067 Pobra do Caramiñal, A	6.720	12,12	4	22,22	275	5,24	483	5,25
068 Ponteceso	8.899	13,22	22	52,38	331	9,92	574	9,95

Municipios	DÉFICIT DEL SERVICIO								
	RED DE DISTRIBUCIÓN		NÚCLEOS		VIVIENDAS		HABITANTES		
	METROS NECESARIOS	% SOBRE LA RED EXISTENTE	Nº	%	Nº	%	Nº	%	
Coruña (A)									
069 Pontedeume	9.942	22,17	6	33,33	177	3,71	287	3,73	
070 Pontes de García Rodríguez, As	1.992	1,48	75	54,35	20	0,33	34	0,33	
071 Porto do Son	13.728	37,71	37	77,08	660	10,61	989	10,61	
072 Rianxo	32.628	67,65	25	71,43	1.375	25,53	2.882	25,50	
073 Ribeira	3.436	1,79	6	25,00	138	0,87	236	0,87	
074 Rois	993	2,14	56	74,67	14	0,80	36	0,79	
075 Sada	21.807	20,39			726	7,82	1.118	7,84	
076 San Sadurniño	1.072	9,81	39	90,70	17	1,31	26	1,28	
077 Santa Comba			60	78,95					
079 Santiso			28	77,78					
080 Sobrado	547	0,47	43	41,35	6	0,44	9	0,45	
081 Somozas, As	250	0,41	13	32,50	3	0,51	5	0,52	
082 Teo	23.230	15,82	22	31,88	825	10,52	1.745	10,53	
083 Toques			10	37,04					
084 Tordoia			15	45,45					
085 Touro	3.392	2,61	14	19,72	101	6,65	214	6,70	
086 Trazo	2.092	5,01	26	53,06	55	4,13	128	4,20	
087 Valdoviño	15.026	20,45	34	73,91	578	13,65	746	13,65	
088 Val do Dubra			39	78,00					
089 Vedra	2.559	13,06	54	85,71	29	1,46	69	1,42	
090 Vilasantar	939	2,47	18	52,94	15	2,00	19	1,90	
091 Vilarmaior			16	44,44					
092 Vimianzo	101	0,06	16	17,98	2	0,05	4	0,05	
093 Zas	1.822	7,57	38	82,61	44	1,98	89	2,00	
901 Cariño	469	0,83	1	14,29	10	0,30	13	0,30	
902 Oza-Cesuras	12.402	12,15	37	41,11	293	10,47	455	10,52	

Total Provincia Coruña (A)	460.135	6,80	2.268	56,66	17.311	4,38	29.861	4,33
Total Comunidad GALICIA	715.113	4,14	4.478	37,14	22.511	2,51	39.819	2,45
Total Nacional	1.103.240	0,96	5.230	17,27	37.121	0,42	59.454	0,39

NOTA: El déficit de abastecimiento de agua se refiere solamente a los núcleos que deben tener servicio mediante red de distribución.

NOTA: Cuando el déficit de abastecimiento de agua, solamente afecta a una parte del núcleo, solo se recoge el número de viviendas, habitantes y longitud que están afectados por ese déficit, quedando los dos campos relativos al núcleo en blanco.

Cuadro 15. ABASTECIMIENTO DE AGUA.

Déficit de abastecimiento de agua: Longitud y porcentaje de red de distribución.
Número y porcentaje de núcleos, viviendas y habitantes sin servicio.

Municipios	DÉFICIT DEL SERVICIO								
	RED DE DISTRIBUCIÓN		NÚCLEOS		VIVIENDAS		HABITANTES		
	METROS NECESARIOS	% SOBRE LA RED EXISTENTE	Nº	%	Nº	%	Nº	%	
Lugo									
001 Abadín	3.899	6,18	11	17,74	50	5,10	89	4,57	
002 Alfoz	800	1,94	1	3,03	13	2,01	26	2,15	
003 Antas de Ulla	2.812	7,00	11	24,44	66	5,09	87	4,70	
004 Baleira	2.670	9,71	1	4,17	26	4,78	66	8,47	
005 Barreiros	15.045	12,75			175	7,15	277	9,36	
006 Becerreá	1.730	3,96	24	48,00	25	1,34	27	1,02	
007 Begonte	13.247	13,81	2	3,39	166	10,17	316	10,81	
008 Bóveda	1.596	3,79	8	33,33	18	1,87	27	1,86	
009 Carballedo	1.415	9,79	41	67,21	53	4,51	99	6,05	
010 Castro de Rei	8.799	10,02	11	20,00	174	12,76	465	13,92	
011 Castroverde	480	2,81	38	80,85	16	1,16	25	1,09	
012 Cervantes	850	11,40	29	78,38	10	1,39	13	1,57	
013 Cervo	800	1,82	1	5,88	27	1,56	60	1,61	
014 Corgo, O	8.828	23,77	38	62,30	178	12,71	272	9,95	
015 Cospeito	16.004	19,18	43	55,13	284	15,16	424	12,78	
016 Chantada	3.970	11,67	97	94,17	184	3,41	252	3,35	
017 Folgoso do Courel	2.220	17,89	14	48,28	43	5,76	60	5,98	
018 Fonsagrada, A	630	2,56	64	87,67	14	0,78	19	0,68	
019 Foz	31.700	25,32			463	7,35	901	9,24	
020 Friol	360	2,32	54	98,18	4	0,30	7	0,30	
021 Xermade	2.655	7,00	11	35,48	52	7,21	84	7,49	
022 Guitiriz	730	3,56	55	94,83	36	1,41	47	1,24	
023 Guntín	1.620	10,11	35	79,55	30	3,89	62	3,55	
024 Incio, O	1.921	6,21	20	51,28	26	2,71	44	3,15	

Municipios	DÉFICIT DEL SERVICIO							
	RED DE DISTRIBUCIÓN		NÚCLEOS		VIVIENDAS		HABITANTES	
	METROS NECESARIOS	% SOBRE LA RED EXISTENTE	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Lugo								
025 Xove	756	1,22			11	0,79	38	1,18
026 Láncara	3.975	12,92	22	59,46	69	5,03	101	5,05
027 Lourenzá	2.546	4,80	7	25,93	67	6,86	132	5,99
029 Meira	1.310	4,78	3	27,27	13	1,66	28	1,82
030 Mondoñedo	970	0,98	13	24,07	14	0,57	21	0,54
031 Monforte de Lemos	8.969	6,12	3	6,12	300	3,24	560	3,02
032 Monterroso	4.408	11,73	31	72,09	84	4,51	140	4,16
033 Muras	120	2,33			2	1,37		
034 Navia de Suarna			28	82,35				
035 Negueira de Muñiz	70	4,48	1	25,00	1	1,41	1	1,30
037 Nogais, As	1.480	6,80	2	10,53	14	2,23	24	2,53
038 Ourol	500	3,92	6	37,50	6	1,93	6	1,55
039 Outeiro de Rei	24.480	31,94			513	33,86	1.255	40,34
040 Palas de Rei	1.882	4,80	39	60,00	29	1,64	38	1,54
041 Pantón	4.610	11,95	28	45,90	203	11,59	218	10,06
042 Paradela	1.230	19,07	19	76,00	6	1,22	13	1,42
043 Páramo, O	4.355	24,96	7	26,92	73	13,37	135	13,55
044 Pastoriza, A	4.750	6,74	8	14,55	41	3,81	96	4,21
045 Pedrafita do Cebreiro	910	4,94	5	21,74	23	4,00	29	3,31
046 Pol	935	2,44	12	34,29	21	2,66	32	2,49
047 Pobra do Brollón, A	3.081	8,88	13	28,26	51	3,56	58	3,53
048 Pontenova, A	2.051	4,16	8	20,51	31	2,07	51	2,12
049 Portomarín	1.098	5,31	14	56,00	28	3,49	43	3,47
050 Quiroga	1.827	3,93	36	53,73	29	1,18	22	0,66
051 Ribadeo	2.263	2,26			86	1,67	158	1,68
052 Ribas de Sil	730	5,79	12	66,67	28	3,10	30	3,11
053 Ribeira de Piquín	338	6,12	14	77,78	8	2,32	12	2,47
054 Riotorto	1.440	4,65	5	16,67	42	5,71	36	2,91
055 Samos	825	6,67	14	42,42	19	2,83	11	1,15
056 Rábade	2.400	9,90			29	3,50	57	3,48
057 Sarria	2.670	3,47	54	76,06	24	0,43	50	0,41
058 Saviñao, O	4.073	17,33	81	82,65	80	3,54	109	3,20
059 Sober	450	2,37	58	81,69	7	0,43	5	0,25
060 Taboada	1.340	4,87	47	79,66	31	2,07	54	2,19
061 Trabada	1.230	5,04	3	16,67	13	3,23	27	3,35
062 Triacastela	980	9,85	5	35,71	29	8,71	41	7,04
063 Valadouro, O	670	3,31	4	19,05	18	2,03	18	1,35
064 Vicedo, O	2.565	8,10	6	31,58	78	8,25	74	4,79
065 Vilalba	4.798	7,44	131	89,12	87	1,27	113	0,91
066 Viveiro	4.607	4,67	6	14,63	95	1,06	154	1,02

Municipios	DÉFICIT DEL SERVICIO								
	RED DE DISTRIBUCIÓN		NÚCLEOS		VIVIENDAS		HABITANTES		
	METROS NECESARIOS	% SOBRE LA RED EXISTENTE	Nº	%	Nº	%	Nº	%	
Lugo									
901 Baralla	6.140	16,62	22	48,89	92	7,30	188	8,10	
902 Burela									
Total Provincia Lugo	238.613	8,79	1.376	50,53	4.528	3,81	7.927	3,90	
Total Comunidad GALICIA	715.113	4,14	4.478	37,14	22.511	2,51	39.819	2,45	
Total Nacional	1.103.240	0,96	5.230	17,27	37.121	0,42	59.454	0,39	

NOTA: El déficit de abastecimiento de agua se refiere solamente a los núcleos que deben tener servicio mediante red de distribución.

NOTA: Cuando el déficit de abastecimiento de agua, solamente afecta a una parte del núcleo, solo se recoge el número de viviendas, habitantes y longitud que están afectados por ese déficit, quedando los dos campos relativos al núcleo en blanco.

Cuadro 15. ABASTECIMIENTO DE AGUA.

**Déficit de abastecimiento de agua: Longitud y porcentaje de red de distribución.
Número y porcentaje de núcleos, viviendas y habitantes sin servicio.**

Municipios	DÉFICIT DEL SERVICIO							
	RED DE DISTRIBUCIÓN		NÚCLEOS		VIVIENDAS		HABITANTES	
	METROS NECESARIOS	% SOBRE LA RED EXISTENTE	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Ourense								
001 Allariz			1	1,75				
002 Amoeiro								
003 Arnoia, A								
004 Avión								
005 Baltar								
006 Bande								
007 Baños de Molgas								
008 Barbadás								
009 Barco de Valdeorras, O								
010 Beade								
011 Beariz								
012 Blancos, Os								
013 Boborás			1	2,78				
014 Bola, A								
015 Bolo, O								
016 Calvos de Randín								
017 Carballeda de Valdeorras								
018 Carballeda de Avia								
019 Carballiño, O								
020 Cartelle								
021 Castrelo do Val								
022 Castrelo de Miño								
023 Castro Caldelas			1	6,25				
024 Celanova	610	1,14	2	4,17	6	0,17	32	0,65

Total Provincia Ourense	1.520	0,05	17	0,82	19	0,01	68	0,03
Total Comunidad GALICIA	715.113	4,14	4.478	37,14	22.511	2,51	39.819	2,45
Total Nacional	1.103.240	0,96	5.230	17,27	37.121	0,42	59.454	0,39

NOTA: El déficit de abastecimiento de agua se refiere solamente a los núcleos que deben tener servicio mediante red de distribución.

NOTA: Cuando el déficit de abastecimiento de agua, solamente afecta a una parte del núcleo, solo se recoge el número de viviendas, habitantes y longitud que están afectados por ese déficit, quedando los dos campos relativos al núcleo en blanco.

Cuadro 15. ABASTECIMIENTO DE AGUA.

Déficit de abastecimiento de agua: Longitud y porcentaje de red de distribución.
Número y porcentaje de núcleos, viviendas y habitantes sin servicio.

Municipios	DÉFICIT DEL SERVICIO							
	RED DE DISTRIBUCIÓN		NÚCLEOS		VIVIENDAS		HABITANTES	
	METROS NECESARIOS	% SOBRE LA RED EXISTENTE	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Pontevedra								
001 Arbo			1	2,22				
002 Barro			10	32,26				
003 Baiona			1	2,00				
004 Bueu	3.400	6,82	23	44,23	119	3,11	611	4,98
005 Caldas de Reis			6	10,34				
006 Cambados			10	26,32				
007 Campo Lameiro			1	5,00				
008 Cangas	1.200	0,96	5	9,80	157	1,23	420	1,61
009 Cañiza, A			10	18,87				
010 Catoira	1.500	3,70	6	23,08	11	0,87	42	1,26
011 Cerdedo			6	21,43				
012 Cotobade			15	30,00				
013 Covelo			6	19,35				
014 Crecente			11	13,75				
015 Cuntis			13	22,03				
016 Dozón			1	3,85				
017 Estrada, A			63	38,89				
018 Forcarei			36	45,57				
019 Fornelos de Montes			13	46,43				
020 Agolada			57	89,06				
021 Gondomar			12	13,48				
022 Grove, O	495	0,88	7	29,17	30	0,42	99	0,91
023 Guarda, A			3	11,11				
024 Lalín			61	37,89				

Total Provincia Pontevedra	14.845	0,31	817	25,05	653	0,27	1.963	0,37
Total Comunidad GALICIA	715.113	4,14	4.478	37,14	22.511	2,51	39.819	2,45
Total Nacional	1.103.240	0,96	5.230	17,27	37.121	0,42	59.454	0,39

NOTA: El déficit de abastecimiento de agua se refiere solamente a los núcleos que deben tener servicio mediante red de distribución.

NOTA: Cuando el déficit de abastecimiento de agua, solamente afecta a una parte del núcleo, solo se recoge el número de viviendas, habitantes y longitud que están afectados por ese déficit, quedando los dos campos relativos al núcleo en blanco.

Municipios	DÉFICIT DEL SERVICIO								
	RED DE DISTRIBUCIÓN		NÚCLEOS		VIVIENDAS		HABITANTES		
	METROS NECESARIOS	% SOBRE LA RED EXISTENTE	Nº	%	Nº	%	Nº	%	
Murcia									
028 Moratalla	1				4	0,11	8	0,11	
029 Mula									
031 Ojós									
032 Pliego									
033 Puerto Lumbreras									
034 Ricote									
035 San Javier									
036 San Pedro del Pinatar	300	0,28			20	0,10	50	0,22	
037 Torre-Pacheco									
038 Torres de Cotillas, Las									
039 Totana									
040 Ulea									
041 Unión, La									
042 Villanueva del Río Segura									
043 Yecla									
901 Santomera									
902 Alcázares, Los									
Total Provincia Murcia	16.369	0,56	2	0,97	243	0,09	590	0,10	
Total Comunidad MURCIA, REGIÓN DE	16.369	0,56	2	0,97	243	0,09	590	0,10	
Total Nacional	1.103.240	0,96	5.230	17,27	37.121	0,42	59.454	0,39	

NOTA: El déficit de abastecimiento de agua se refiere solamente a los núcleos que deben tener servicio mediante red de distribución.

NOTA: Cuando el déficit de abastecimiento de agua, solamente afecta a una parte del núcleo, solo se recoge el número de viviendas, habitantes y longitud que están afectados por ese déficit, quedando los dos campos relativos al núcleo en blanco.

Total Provincia Rioja (La)			7	2,80				
Total Comunidad RIOJA, LA			7	2,80				
Total Nacional	1.103.240	0,96	5.230	17,27	37.121	0,42	59.454	0,39

NOTA: El déficit de abastecimiento de agua se refiere solamente a los núcleos que deben tener servicio mediante red de distribución.

NOTA: Cuando el déficit de abastecimiento de agua, solamente afecta a una parte del núcleo, solo se recoge el número de viviendas, habitantes y longitud que están afectados por ese déficit, quedando los dos campos relativos al núcleo en blanco.